agrifol® 300 – film da parete di classe superiore

agrifol® 300, appositamente sviluppato, si è guadagnato il meritato primo posto tra i film per pare laterali! Il design trasparente mee in risalto l'eccellente conservazione delle materie prime stoccate.

Lo spessore extra e quindi la robustezza senza pari premiano questa pellicola unica.

In questo modo, le pare del tuo silo sono protee in modo sicuro dagli acidi della fermentazione e l'insilato è ulteriormente proteo dall'ingresso dell'aria.





Scansiona e guarda su YouTube i video del prodotto



- ✓ Trasparente grazie alle migliori materie prime utilizzate
- ✓ Type 300 extra forte
- ✓ Estremamente robusto e resistente allo strappo
- ✓ Affidabile protezione dagli acidi di fermentazione
- ✓ Extra protezione contro l'ingresso di aria nell'insilato

Misure in mt e nr. rotoli/pallet:

1,5 x 50	23	
2,0 x 50	23	
2,0 x 100	11	
3,0 x 50	23	
3,0 x 100	11	

4,0 x 25	46
4,0 x 50	23
4,0 x 100	11
5,0 x 50	23
6,0 x 50	23
	4,0 x 50 4,0 x 100 5,0 x 50

Morsetto per pareti laterali: l'aiuto perfetto al silo!

Risparmio di tempo

Il film sulla parete laterale può essere appeso da una sola persona!

Pratico – efficiente – risparmio di tempo

Facile e veloce da installare, la pellicola rimane in posizione sulla parete anche durante il desilamento.

Lunghezza: circa 70 cm Per spessori di parete da 7 a 15 cm

Altre versioni su richiesta



agrifol® Pro-Quality

Sicurezza dell'insilato già dall'inizio

